

## Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Ein- oder zweiseitig besteigbare Aufstiege mit ganz oder teilweise umwehrter Plattform – Podestleitern

06.06.2017

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Podestleitern/Podesttreppen gefördert, die gemäß dem Stand der Technik (DIN EN 131-7) ein sicheres Arbeiten auf einer ausreichend großen Plattform ermöglichen. Dabei muss das Podest ganz oder teilweise durch Absturzsicherungen (Umwehrung) abgesichert sein.

### Erforderliche Eigenschaften Podestleitern:

Es werden ein- oder zweiseitig besteigbare Podestleitern gemäß DIN EN 131-7 gefördert. Diese können auch höhenverstellbar sein.

Am Podest (oberste Standfläche) ist eine Absturzsicherung montiert die als Geländer fungiert. Die Höhe der Absturzsicherung beträgt mind. 950mm über Plattform. Die Podestleitern können mit (2 – 4) Rollen ausgestattet sein, um das Versetzen bzw. den Transport zu erleichtern. Beim Besteigen der Leiter steht diese auf den vier Holmenden auf. Die Podestleiter muss nach Herstellerangaben, ggf. mit Anbauteilen, aufgebaut und aufgestellt werden.



## Herstellerliste der förderwürdigen Podestleitern (nicht abschließend)

[C.O.Weise GmbH & Co.KG](#)

[Euroline GmbH](#)

[Günzburger Steigtechnik GmbH](#)

[HACA Leitern](#)

[Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG](#)

ILLER-LEITER / Geis & Knoblauch GmbH + Co. KG

Krause Werke GmbH & Co. KG

Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

ZARGES GmbH

Ausführliche Listen, soweit uns diese vorliegen, siehe unten

**C. O. Weise GmbH & Co. KG**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
159/05	5	Mobile Podestleiter - Podesthöhe 1,25 m	4029509013553
159/06	6	Mobile Podestleiter - Podesthöhe 1,50 m	4029509013560
159/07	7	Mobile Podestleiter - Podesthöhe 1,75 m	4029509013577
159/08	8	Mobile Podestleiter - Podesthöhe 2,00 m	4029509013584
523/05	5	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,15 m	4029509013263
523/06	6	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,38 m	4029509013270
523/07	7	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,61 m	4029509013287
523/08	8	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,84 m	4029509013294
523/10	10	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,30 m	4029509013300
523/12	12	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,77 m	4029509013317
523/14	14	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 3,23 m	4029509013324
2541971	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013331
2541972	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013348
2541973	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013355
2541974	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013362
2547975	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013379
2541976	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013386
2541951	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013393
2541952	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013409
2541953	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013416
2541954	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013423
2541955	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013430
2541956	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013447
2541981	3	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013454

**C. O. Weise GmbH & Co. KG**

<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
2541982	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013461
2541983	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013478
2541984	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013485
2541985	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013492
2541986	8	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013508
2541962	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013515
2541963	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013522
2541964	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013539
2541965	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013546

## Euroline GmbH

Art.-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
5144102	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144103	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144104	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144105	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144202	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144203	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144204	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144205	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144302	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144303	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144304	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144305	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5150103	3	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150104	4	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150105	5	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150106	6	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150107	7	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150108	8	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5151103	3	Podesttreppe, einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5151104	4	Podesttreppe einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl Gitterrost	
5151105	5	Podesttreppe einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl Gitterrost	
5151106	6	Podesttreppe einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl Gitterrost	
5151107	7	Podesttreppe einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl Gitterrost	
5151108	8	Podesttreppe einseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5160103	2 x 3	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160104	2 x 4	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160105	2 x 5	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160106	2 x 6	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160107	2 x 7	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160108	2 x 8	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5161103	2 x 3	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5161104	2 x 4	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5161105	2 x 5	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5161106	2 x 6	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5161107	2 x 7	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	
5161108	2 x 8	Podesttreppe beidseitig, fahrbar Stufen und Plattform: Stahl-Gitterrost	

## Euroline GmbH

Art.-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
3277704	4	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327404
3277705	5	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327503
3277706	6	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327602
3277707	7	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327701
3277708	8	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327800
3277710	10	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327107
3277712	12	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327121
3277714	14	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327145

## Günzburger Steigtechnik

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
52305	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 5 Stufen	4031405523050
52306	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 6 Stufen	4031405523067
52307	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 7 Stufen	4031405523074
52308	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 8 Stufen	4031405523081
52310	10 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 10 Stufen	4031405523104
52312	12 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 12 Stufen	4031405523128
52314	14 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 14 Stufen	4031405523142
50103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405501034
50104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405501041
50105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405501058
50106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405501065
50107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405501072
50108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405501089
52103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405521032
52104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405521049
52105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405521056
52106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405521063
52107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405521070
52108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405521087
51103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405511033
51104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405511040
51105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405511057

## Günzburger Steigtechnik

Bestell-/ Artikel- Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
51106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405511064
51107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405511071
51108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405511088
50203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405502031
50204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405502048
50205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405502055
50206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405502062
50207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405502079
50208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405502086
52203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405522039
52204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405522046
52205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405522053
52206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405522060
52207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405522077
52208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405522084
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512030
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512047
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512054
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512061
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512078
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512085
50203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405502031
50204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405502048
50205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405502055
50206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405502062
50207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405502079
50208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405502086
52203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405522039
52204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405522046
52205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405522053
52206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405522060
52207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405522077
52208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405522084
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512030
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512047
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512054
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512061
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512078
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512085
303104	4 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 4 Stufen	4031405936935
303105	5 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 5 Stufen	4031405936942
303106	6 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 6 Stufen	4031405936959
303107	7 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 7 Stufen	4031405936966
303108	8 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen	4031405936973

<b>HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
7757 5410 03	3	rollbare Podestleiter	
7757 5410 04	4	rollbare Podestleiter	
7757 5410 05	5	rollbare Podestleiter	
7757 5410 06	6	rollbare Podestleiter	
7757 5410 07	7	rollbare Podestleiter	

<b>Hymer Leichtmetallbau GmbH &amp; Co. KG</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
688803	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347595
688804	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347601
688805	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347618
688806	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347625
688807	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347632
688808	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347649
688903	2x3	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347656
688904	2x4	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347663
688905	2x5	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347670
688906	2x6	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347687
688907	2x7	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347694
688908	2x8	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347700
818503	2x3	Arbeitsplattform, kurz	4019502337411
818504	2x4	Arbeitsplattform, kurz	4019502337428
818505	2x5	Arbeitsplattform, kurz	4019502348042



## Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
818506	2x6	Arbeitsplattform, kurz	4019502348059
818507	2x7	Arbeitsplattform, kurz	4019502348066

## ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Art.-Nr.	Sprossen-/ Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46370	3	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,72 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004173
46371	4	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,96 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004180
46372	5	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,20 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004197
46373	6	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,44 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004203
46374	7	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,68 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004210
46375	8	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,92 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004227
46376		Handlauf für Podestleiter	4039665004234
46379	4	Podestleiter beids, mobil, Podesthöhe 0,96 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004258
46380	5	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,20 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004265
46381	6	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,44 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004272
46382	7	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,68 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004289
46385		Handlauf f. Podestleiter	4039665004296
46386	3	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,72 m, AL Stufen	4039665004302
46387	4	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,96 m, AL Stufen	4039665004319
46388	5	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,20 m, AL Stufen	4039665004326
46389	6	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,44 m, AL Stufen	4039665004333
46390	7	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,68 m, AL Stufen	4039665004340
46391	8	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,92 m, AL Stufen	4039665004357
46393	3	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,72 m, AL Stufen	4039665004364
46394	4	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,96 m, AL Stufen	4039665004371
46395	5	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,20 m, AL Stufen	4039665004388
46396	6	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,44 m, AL Stufen	4039665004395
46397	7	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,68 m, AL Stufen	4039665004401

## ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Art.-Nr.	Sprossen-/ Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46398	8	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,92 m, AL Stufen	4039665004418

## KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
820136	3	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820136
820143	4	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820143
820150	5	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820150
820167	6	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820167
820174	7	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820174
820181	8	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820181
820235	2x3	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820235
820242	2x4	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820242
820259	2x5	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820259
820266	2x6	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820266
820273	2x7	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820273
820280	2x8	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820280
833006	5	Podestleiter Vario kompakt	4009199833006
833013	6	Podestleiter Vario kompakt	4009199833013
833020	7	Podestleiter Vario kompakt	4009199833020
833037	8	Podestleiter Vario kompakt	4009199833037
833044	9	Podestleiter Vario kompakt	4009199833044
833167	10	Podestleiter Vario kompakt	4009199833167
833174	12	Podestleiter Vario kompakt	4009199833174
833358	10	Podestleiter Vario kompakt	4009199833358
833365	12	Podestleiter Vario kompakt	4009199833365
833372	14	Podestleiter Vario kompakt	4009199833372

## Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
112...		Alu-Treppe mit Plattform	

**Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
10956	4	Aluminium Podesttreppe incl. 2 Seitengeländer	4031549109561

**Zarges GmbH**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
41971	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419715
41972	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419722
41973	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419739
41974	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419746
41975	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419753
41976	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419760
41951	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419517
41952	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419524
41953	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419531
41954	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419548
41955	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419555
41956	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419562
41201	4	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412013
41202	5	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412020
41203	6	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412037
41204	7	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412044
41205	8	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412051
41207	10	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412075
41209	12	Fahrbare Podestleiter, klappbar Z600	4003866412099
40238	8	Fahrbare Podestleiter, zusammenlegbar Z500	4003866402380
40239	9	Fahrbare Podestleiter, zusammenlegbar Z500	4003866402397
40241	11	Fahrbare Podestleiter, zusammenlegbar Z500	4003866402410
40063	3	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400638
40064	4	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400645

<b>Zarges GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
40065	5	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400652
40066	6	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400669
40067	7	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400676
40068	8	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar Z600	4003866400683

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Bereich Präventionsorganisation  
Kronprinzenstraße 62 – 66  
44135 Dortmund  
Tel: 0231 / 5431 - 1007  
Fax: 0800 / 6686688 - 38950  
Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)  
Internet: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

Bei technischen Fragen zur Liste wenden Sie sich bitte an:

Joachim Maringer  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Fachgebiet Leitern und Tritte  
Am Güterbahnhof 3  
56070 Koblenz  
Tel: 0261-8841150  
Mobil: 0172-2852957  
Fax: 0800-6686688-38329  
Mail: [Joachim.Maringer@bgbau.de](mailto:Joachim.Maringer@bgbau.de)